

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(4月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間	3月13日～3月18日	3月21日～3月25日	3月27日～4月1日	4月3日～4月8日
	検体測定日	4月6日	4月13日	4月20日	4月27日
岩沼保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11)		不検出 検出限界(9.3)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(7.7)
竹駒保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.1)		不検出 検出限界(4.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(4.2)	
岩沼北保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.7)		5.2 検出限界(4.3)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.8)		不検出 検出限界(3.8)	
チアフル保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(12.4)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(10.8)
ほのぼの保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.1)		不検出 検出限界(9.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7)		不検出 検出限界(8.1)
はるかぜ保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(11.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.3)		不検出 検出限界(9.8)
ひよこ園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(13.2)		6.3 検出限界(3.9)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(3.4)	
亀塚保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.1)		10.8 検出限界(4.2)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.4)		不検出 検出限界(3.9)	
相の原保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.7)		9.4 検出限界(4.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.8)		不検出 検出限界(4)	
岩沼西保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.4)		不検出 検出限界(3.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.9)		不検出 検出限界(3.2)	
岩沼東保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10)		不検出 検出限界(10.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(9.1)

4月20日の測定では、通常使用している放射能測定器(NuCare製 RAD IQ FS300)の不具合により、別の機器(EMFジャパン(株)製 EMF211)を使用しております。機器の特性から、測定の結果は、検出限界地の最大が4.8Bq/kg、最小が3.7Bq/kgとなり、4保育所(園)で放射性セシウムが検出されています。検出された値につきましては、放射性セシウムの乳児用食品における基準値50Bq/kgを下回っています

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(5 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間	4月10日～4月15日	4月17日～4月22日	4月24日～4月28日	5月1日～5月6日
	検体測定日	5月11日	5月11日	5月18日	5月25日
岩沼保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(13.5)		不検出 検出限界(11.8)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(9.9)
竹駒保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(7.7)	
岩沼北保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.9)		不検出 検出限界(10)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(8.3)	
チアフル保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(13.4)		不検出 検出限界(13.3)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(10.3)
ほのぼの保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(10.8)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.1)		不検出 検出限界(9.4)
はるかぜ保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.8)		不検出 検出限界(9.8)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(8.3)
ひよこ園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(14.1)		不検出 検出限界(7.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(8.4)	
亀塚保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(10.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(8.6)	
相の原保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(7.7)	
岩沼西保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(8.2)	
岩沼東保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(10.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(8.9)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について (6 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間 検体測定日	5月8日～5月13日 6月1日	5月15日～5月20日 6月8日	5月22日～5月27日 6月15日	5月27日～6月3日 6月22日	6月5日～6月10日 6月29日
岩沼保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(10.3)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.0)		不検出 検出限界(9.8)	
竹駒保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(7.9)		不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(9.7)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.2)		不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(8.2)
岩沼北保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(13.1)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(6.7)		不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(11.4)
チアフル保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(11.8)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(11.1)	
ほのぼの 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(10.2)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.1)		不検出 検出限界(9.0)	
はるかぜ 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(10.0)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.3)		不検出 検出限界(8.3)	
ひよこ園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(13.2)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(8.2)		不検出 検出限界(11.0)
亀塚保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(12.9)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.5)		不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(11.1)
相の原保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.3)		不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(15.7)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(8.3)		不検出 検出限界(13.3)
岩沼西保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(9.2)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.1)		不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.1)
岩沼東保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(10.6)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.3)		不検出 検出限界(10.5)	

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(7 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間	6月12日～6月17日	6月19日～6月24日	6月26日～7月1日	7月3日～7月8日	
	検体測定日	7月6日	7月13日	7月20日	7月27日	
岩沼保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.7)		不検出 検出限界(10.1)		
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(12.3)		不検出 検出限界(9.1)		
竹駒保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(13.2)		不検出 検出限界(11.9)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(10.7)	
岩沼北保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(11.2)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(12.1)		不検出 検出限界(10.5)	
チアフル保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.5)		不検出 検出限界(13.1)		
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(11.9)		
ほのぼの保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(10.0)		
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(9.4)		
はるかぜ保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.5)		不検出 検出限界(10.8)		
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(10.4)		
ひよこ園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(12.8)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(11.4)	
亀塚保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(11.0)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.2)		不検出 検出限界(9.5)	
相の原保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(11.7)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(10.1)	
岩沼西保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(8.4)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(8.2)	
岩沼東保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.7)		不検出 検出限界(11.0)		
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(8.9)		

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(9 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間	8月14日～8月19日	8月21日～8月26日	8月28日～9月2日	9月4日～9月9日
	検体測定日	9月7日	9月14日	9月21日	9月28日
岩沼保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(11.0)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(10.1)
竹駒保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(13.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(12.1)	
岩沼北保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(9.0)	
チアフル保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(14.8)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(14.4)
ほのぼの保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(11.9)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(11.5)
はるかぜ保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(12.4)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(12.1)
ひよこ園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(11.9)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(10.4)	
亀塚保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(11.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(10.3)	
相の原保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(11.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(10.6)	
岩沼西保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.1)		検出限界(11.2)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(11.8)	
岩沼東保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(12.0)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.9)		不検出 検出限界(9.8)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(8 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間	7月10日～7月15日	7月18日～7月22日	7月24日～7月29日	7月31日～8月5日	8月7日～8月12日
	検体測定日	8月3日	8月10日	8月17日	8月24日	8月31日
岩沼保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(12.9)		不検出 検出限界(10.5)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(8.8)
竹駒保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(14.0)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(12.8)	
岩沼北保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(11.9)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(10.5)	
チアフル保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.9)		不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(11.7)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(12.0)		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(9.4)
ほのぼの保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(12.6)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(11.4)
はるかぜ保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.8)		不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(9.7)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(9.9)
ひよこ園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(12.3)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(9.7)	
亀塚保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(11.1)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(9.5)	
相の原保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.1)		不検出 検出限界(10.6)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(9.5)	
岩沼西保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(9.2)	
岩沼東保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.9)		不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(10.3)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(9.4)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10				
	牛乳	50				
	一般食品	100				
	乳児用食品	50				

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(10 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間 検体測定日	9月11日～9月16日 10月5日	9月19日～9月22日 10月12日	9月25日～9月30日 10月19日	10月2日～10月7日 10月26日
岩沼保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.8)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.1)		不検出 検出限界(9.0)
竹駒保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(11.4)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(10.1)	
岩沼北保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(11.9)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(8.7)	
チアフル保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(14.2)		不検出 検出限界(12.4)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(11.0)
ほのぼの 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(12.3)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(10.6)
はるかぜ 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(12.0)		不検出 検出限界(11.8)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(10.7)
ひよこ園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(13.4)		不検出 検出限界(12.4)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(10.7)	
亀塚保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(10.8)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.2)	
相の原保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(10.5)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.6)	
岩沼西保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.4)		検出限界(10.9)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.6)	
岩沼東保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(12.2)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(10.5)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(11 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間	10月10日～10月14日	10月16日～10月21日	10月23日～10月28日	10月30日～11月4日	10月30日～11月4日	11月6日～11月11日
	検体測定日	11月2日	11月9日	11月16日	11月22日	11月24日	11月30日
岩沼保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(11.6)		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(11.1)		
竹駒保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(11.8)			不検出 検出限界(11.4)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(11.4)			不検出 検出限界(10.5)
岩沼北保育園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(10.1)			不検出 検出限界(11.0)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(8.5)			不検出 検出限界(8.6)
チャフル保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(13.5)			不検出 検出限界(12.5)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.4)			不検出 検出限界(11.0)	
ほのぼの保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.1)			不検出 検出限界(9.6)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.9)			不検出 検出限界(8.7)	
はるかぜ保育園	放射性セシウム134		不検出 検出限界(13.1)			不検出 検出限界(9.3)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.6)			不検出 検出限界(8.3)	
ひよこ園	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(12.7)			不検出 検出限界(10.5)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(10.5)			不検出 検出限界(9.6)
亀塚保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(13.3)			不検出 検出限界(10.8)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(11.5)			不検出 検出限界(9.5)
相の原保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(11.4)			不検出 検出限界(11.1)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(9.8)			不検出 検出限界(8.5)
岩沼西保育所	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(11.6)			不検出 検出限界(11.0)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(10.3)			不検出 検出限界(8.4)
岩沼東保育所	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(10.0)		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(9.4)		

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(12 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間 検体測定日	11月13日～11月18日 12月7日	11月20日～11月25日 12月14日	11月27日～12月2日 12月21日	12月4日～12月9日 12月28日
岩沼保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(11.6)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(10.7)	
竹駒保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(12.1)		不検出 検出限界(11.6)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(10.3)
岩沼北保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(10.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(9.0)
チアフル保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(13.3)		不検出 検出限界(11.7)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(10.5)	
ほのぼの 保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(10.3)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(9.4)	
はるかぜ 保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(12.5)		不検出 検出限界(11.7)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(9.9)	
ひよこ園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(10.7)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(9.4)
亀塚保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(10.5)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(10.5)
相の原保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(9.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(8.7)
岩沼西保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(10.0)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(9.3)
岩沼東保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(10.7)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(10.3)	

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(1 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間 検体測定日	12月11日～12月16日 1月11日	12月18日～12月22日 1月11日	12月25日～12月28日 1月18日	1月4日～1月6日 1月25日	1月9日～1月13日 2月1日
岩沼保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(13.0)		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(10.2)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(12.9)		不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(8.3)
竹駒保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(13.1)		不検出 検出限界(11.8)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(11.3)	
岩沼北保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(9.0)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(9.1)	
チアフル保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(13.3)		不検出 検出限界(12.8)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(10.7)
ほのぼの 保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(11.5)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(9.9)
はるかぜ 保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(11.1)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(9.9)
ひよこ園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(10.7)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(10.3)	
亀塚保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(11.4)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(10.5)	
相の原保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(11.2)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(10.4)	
岩沼西保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.3)		検出限界(10.9)	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(9.8)	
岩沼東保育所	放射性 セシウム134	不検出 (11.2)		不検出 検出限界(11.9)		不検出 検出限界(11.4)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(10.2)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(2 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定をしております。

保育所(園)名	食材提供期間 検体測定日	1月15日～1月20日 2月8日	1月22日～1月27日 2月15日	1月29日～2月3日 2月22日	2月5日～2月10日 3月1日
岩沼保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(10.4)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(9.5)
竹駒保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(11.1)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(11.5)	
岩沼北保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(10.4)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(9.4)	
チアフル保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(13.5)		不検出 検出限界(12.7)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(12.3)		不検出 検出限界(10.6)
ほのぼの 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(10.0)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(9.4)
はるかぜ 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(10.6)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(10.3)
ひよこ園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.5)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(9.0)	
亀塚保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(10.3)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.8)		不検出 検出限界(8.2)	
相の原保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(11.0)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(10.4)	
岩沼西保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(10.2)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.2)		不検出 検出限界(9.2)	
岩沼東保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(12.0)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(11.1)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

保育所(園)給食の放射性物質測定結果について(3 月分)

保育所(園)では、提供した給食を一週間分まとめてミキサーにかけ、測定しております。

保育所(園)名	食材提供期間 検体測定日	2月13日～2月17日	2月19日～2月24日	2月26日～3月3日	3月5日～3月10日
		3月8日	3月15日	3月23日	3月29日
岩沼保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(10.2)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(10.9)
竹駒保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(11.2)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(10.1)	
岩沼北保育園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(9.9)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(7.8)	
チアフル保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(12.6)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(11.4)
ほのぼの 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(10.7)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(9.6)
はるかぜ 保育園	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(12.2)		不検出 検出限界(11.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(9.5)
ひよこ園	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(9.6)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(9.2)	
亀塚保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(10.3)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(8.8)	
相の原保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(8.9)	
岩沼西保育所	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(9.8)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.2)	
岩沼東保育所	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(9.8)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(8.4)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50