

P. 1

工 種	道路改良工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 8 年 1 月 15 日
工 事 箇 所	岩沼市桜一丁目 外 地内				
路 線 ・ 河 川 名	二木大通線 外				
令和 7 年度 桜一丁目地内交差点改良工事					
岩沼市					
工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日		
	令和 8 年 3 月 31 日	竣 工 期 限	令和 8 年 3 月 31 日		
設 計 金 額	円		請 負 人		

P. 3

概要		
二木大通線	施工延長	L=226m
排水構造物工		一式
区画線工		一式
桜15号線	施工延長	L=49m
排水構造物工		一式
舗装工		一式
市役所前通路	施工延長	L=60m
舗装工		一式

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二木大通線					式	1			
	土工				式	1			
		床掘り		土砂 上記以外(小規模)	m3	48			第1号単価表
		埋戻し		上記以外(小規模), 土砂	m3	16			第2号単価表
		残土処分			m3	29			第3号単価表
	排水構造物工				式	1			
		管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下 基礎砕石有り	m	63			第4号単価表
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)		据付 基礎砕石有り, L形側溝各種	m	10			第5号単価表
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)		据付 基礎砕石有り, L形側溝各種	m	27			第6号単価表
		路面集水桝		B300*H300*L1000	基	6			第7号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		路面集水桝		B300*H900*L1000	基	2			第8号単価表
	舗装工				式	1			
		表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下), 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)7スコン	m2	35			第9号単価表
		基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下), 50mm 再生粗粒度7スコン(20)	m2	23			第10号単価表
		基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下), 70mm 再生粗粒度7スコン(20)	m2	11			第11号単価表
		上層路盤(車道・路肩部)		再生選育安定処理材(40) 1層当り100mm, 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)	m2	23			第12号単価表
		下層路盤(車道・路肩部)		2層施工 全仕上り厚260mm, 再生クワッチャン RC-40	m2	23			第13号単価表
		表層(歩道部)		1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下), 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)7スコン	m2	35			第14号単価表
		表層(歩道部)		1.4m以上, 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)7スコン	m2	18			第15号単価表
		下層路盤(歩道部)		1層施工 全仕上り厚100mm, 再生クワッチャン RC-40	m2	53			第16号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	縁石工				式	1			
		歩車道境界ブロック		設置 再生クラッシュレン RC-40, C種 (180/210×300×600)	m	68			第17号単価表
	付属施設工				式	1			
		視覚障害者誘導用シート設置			m	187			第18号単価表
		車線分離標設置工 (市場単価)		穿孔式 可変式 H=800mm, 施工規模30本以上 時間の制約無し	本	11			第19号単価表
	区画線工				式	1			
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 実線 15cm, 昼間施工 時間の制約無し	m	497			第20号単価表
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 破線 15cm, 昼間施工 時間の制約無し	m	30			第21号単価表
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 実線 30cm, 昼間施工 時間の制約無し	m	12			第22号単価表
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 実線 45cm, 昼間施工 時間の制約無し	m	74			第23号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 セブラ 45cm, 昼間施工 時間の制約無し	m	51			第24号単価表
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算, 昼間施工 時間の制約無し	m	121			第25号単価表
	区画線消去工				式	1			
		区画線消去工 (標準単価) 削り取り式		昼間施工 時間の制約無し	m	518			第26号単価表
	構造物撤去工				式	1			
		舗装版切断		アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	212			第27号単価表
		側溝清掃車運搬		運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	1.6			第28号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		仙台東 ㈱水穂興業, 汚泥	t	1.76			
		舗装版破砕		アスファルト舗装版 障害無し, 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	79			第29号単価表
		特殊ブロック舗装		撤去	m2	14			第30号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		プレキャストL形側溝（製品長0.6m/個）		撤去	m	106			第31号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		大河原（株）今野建設 村田リサイクルセンター、アスファルト塊	m3	4			
		殻運搬		舗装版破碎、DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	4			第32号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		仙台（株）若生技建 がれき類プラント工場、コンクリート無筋	m3	0.8			
		殻運搬		コールド（無筋）構造物とりこわし、DID区間有り 運搬距離8.0km以下	m3	0.8			第33号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		仙台（株）イーストコア 空港リサイクルセンター、コンクリート有筋	m3	8.4			
		殻運搬		コールド（鉄筋）構造物とりこわし、DID区間有り 運搬距離8.0km以下	m3	8.4			第34号単価表
桜15号線					式	1			
	土工				式	1			
		床掘り		土砂 上記以外（小規模）	m3	92			第1号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し		上記以外（小規模）、土砂	m3	66			第2号単価表
		残土処分			m3	19			第35号単価表
	排水構造物工				式	1			
		スリット型側溝		B300*H300	m	98			第36号単価表
		コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設、18-8-40（普通）	m3	0.1			第37号単価表
		CSB300			m	5			第38号単価表
		集水桝		700*700*600	基	2			第39号単価表
	舗装工				式	1			
		表層（車道・路肩部）		3.0m超、50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）アスコン	m2	337			第40号単価表
		下層路盤（車道・路肩部）		2層施工 全仕上り厚350mm、再生クワッチャン RC-40	m2	109			第41号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		常温塗布式着色舗装工		速乾タイプ（緑色）, アクリル系エマルジョン塗料	m2	45			第42号単価表
	区画線工				式	1			
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 15cm, 昼間施工 時間の制約なし	m	171			第20号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 破線 15cm, 昼間施工 時間の制約なし	m	8			第21号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 30cm, 昼間施工 時間の制約なし	m	3			第22号単価表
	構造物撤去工				式	1			
		舗装版切断		アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	98			第27号単価表
		側溝清掃車運搬		運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.74			第28号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		仙台東 ㈱水穂興業, 汚泥	t	0.81			
		舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し, 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	347			第29号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬		舗装版破碎, DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	17			第32号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		大河原 ㈱今野建設 村田リサイクルセンター, アスファルト塊	m3	17			
		構造物とりこわし工(標準単価)機械施工		鉄筋構造物, 昼間施工 時間の制約なし	m3	87			第43号単価表
		殻運搬		コラー(鉄筋)構造物とりこわし, DID区間有り 運搬距離8.0km以下	m3	87			第34号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		仙台 ㈱イースコア 空港リサイクルセンター, コンクリート有筋	m3	87			
市役所前 通路					式	1			
	舗装工				式	1			
		常温塗布式着色舗装工		速乾タイプ（緑色）, アクリル系エマルジョン塗料	m2	195			第44号単価表
	付属施設工				式	1			
		車線分離標設置工(市場単価)		穿孔式 可変式 H=800mm, 施工規模30本以上 時間の制約無	本	31			第19号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	区画線工				式	1			
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 15cm, 昼間施工 時間の制約なし	m	177			第20号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 破線 15cm, 昼間施工 時間の制約なし	m	12			第21号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 30cm, 昼間施工 時間の制約なし	m	3			第22号単価表
	区画線消去工				式	1			
		区画線消去工(標準単価)削り取り式		昼間施工 時間の制約なし	m	329			第26号単価表
	構造物撤去工				式	1			
		道路標識板撤去工(案内以外)(市場単価)		警戒, 規制, 指示, 路線番号標識 3~4基, 時間の制約無	基	4			第45号単価表
		道路標識柱基礎撤去工(路側式)(市場単価)		単柱式(基礎含む), 施工規模2基以下 時間の制約無	基	1			第46号単価表
	安全費				式	1			

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		安全費			式	1			第1号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		率計算分			式	1			
		現場環境改善費			式	1			
			現場環境改善費(率分)		式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
04:道路改良工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
	工事価格(改め)				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

岩沼市

安全費 1式当たり明細表									
第1号 A000000000001 A01									
名 称	規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B				人	84				
合 計				式	1				

岩沼市

第3号 B00000000001 A01 残土処分 1m3当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離5.5km以下	m3	1				第47号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	1				
合 計		m3	1				

岩沼市

第4号 SPG2210050 A03 管（函）渠型側溝 1m当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クローラ型クレーン付]	山積0.28m3吊1.7t	日					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
運転手(特殊)		人					
特殊作業員		人					
暗渠側溝	300*300*2000	m					
軽油	バトリル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				

 据付  
 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り  
 II-2-⑩-15

岩沼市



第5号 SPG2210090 J04		プレキャストL形側溝（製品長0.6m/個） 1m当たり単価表					据付 基礎碎石有り L形側溝各種 II-2-⑩-20	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
パック材(クロー型)損料	標準型・超低・クレーン機能・排対型(2014年規制) 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日						
普通作業員		人						
土木一般世話役		人						
運転手(特殊)		人						
特殊作業員		人						
特殊L型側溝	275-650×275×600 117kg/個	個						
軽油	バトリル給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m	1					
合 計		m	1					

岩沼市

第6号 SPG2210090 A02		プレキャストL形側溝（製品長0.6m/個） 1m当たり単価表					据付 基礎碎石有り L形側溝各種 II-2-⑩-20	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
パック材(クロー型)損料	標準型・超低・クレーン機能・排対型(2014年規制) 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日						
普通作業員		人						
土木一般世話役		人						
運転手(特殊)		人						
特殊作業員		人						
特殊L型側溝	275 横断歩道部 2cm低頭	個						
軽油	バトリル給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m	1					
合 計		m	1					

岩沼市

路面集水柵 1基当たり単価表							
第7号 B00000000002 A01		B300*H300*L1000					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
プレキャスト集水柵	据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	基	1				第48号単価表
路面集水柵	B300*H300*L1000	基	1				
排水構造物工(標準単価) 蓋版	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	枚	1				第49号単価表
グレーチング300用	並目 T-25 L500	枚	1				
合 計		基	1				

岩沼市

路面集水柵 1基当たり単価表							
第8号 B00000000002 A02		B300*H900*L1000					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
プレキャスト集水柵	据付 600kgを超え800kg以下 基礎碎石有り	基	1				第50号単価表
路面集水柵	B300*H900*L1000	基	1				
排水構造物工(標準単価) 蓋版	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	枚	1				第51号単価表
グレーチング300用	並目 T-25 L1000	枚	1				
合 計		基	1				

岩沼市

















第18号 B00000000004 A01 視覚障害者誘導用シート設置 1m当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
視覚障害者誘導用シート設置	MMA樹脂製 (ノリ入り) セリシールシートW. 300*600	m	1				
合 計		m	1				

岩沼市

第19号 S621321 J01 車線分離標設置工(市場単価) 1本当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
車線分離標(パラボール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1				穿孔式 可変式 H=800mm 施工規模30本以上 時間の制約無 VI-2-⑨-1
合 計		本	1				

岩沼市

第20号 S650200 J01 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表							供用区間 実線 15cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	390				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー区画線用		kg	25				
軽油	バトリル給油 1.2号	L	40				
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

岩沼市

第21号 S650200 J02 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表							供用区間 破線 15cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	390				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー区画線用		kg	25				
軽油	バトリル給油 1.2号	L	44				
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

岩沼市

第22号 S650200 J06		区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表					供用区間 実線 30cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000					
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	780					
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50					
接着用プライマー区画線用		kg	50					
軽油	バートル給油 1.2号	L	65					
諸雑費		%	5					
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					

岩沼市

第23号 S650200 J03		区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表					供用区間 実線 45cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000					
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	1,170					
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75					
接着用プライマー区画線用		kg	75					
軽油	バートル給油 1.2号	L	73					
諸雑費		%	5					
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					

岩沼市

第24号 S650200 J04		区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表					供用区間 セツラ 45cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 セツラ 45cm 制約無	m	1,000					
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	1,170					
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75					
接着用プライマー区画線用		kg	75					
軽油	バトリール給油 1.2号	L	89					
諸雑費		%	5					
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					

岩沼市

第25号 S650200 J05		区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表					供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200					
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	468					
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30					
接着用プライマー区画線用		kg	30					
軽油	バトリール給油 1.2号	L	120					
諸雑費		%	5					
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					

岩沼市

第35号 B00000000001 A02 残土処分 1m3当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬	小規模 ぼったくり山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離5.5km以下	m3	1				第47号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	1				
合 計		m3	1				

岩沼市

第36号 B00000000005 A01 スリット型側溝 10m当たり単価表							
B300*H300							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)U型側溝	L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第53号単価表
マルチスリット側溝	本体 I 型 300*300*2000	個	5				
排水構造物工(標準単価)蓋版	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	枚	10				第51号単価表
マルチスリット側溝蓋 R-SG型	300用 L=1.0 GrH=50 細目	組	10				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

岩沼市

CSB300 10m当たり単価表							
第38号 B00000000006 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
CSB300	I型 300*2400	個	4.16				
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.46				
再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.84				
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック[ラジアル型・油圧伸縮ジブ型]	4.8～4.9t吊	日					
諸雑費		%	1				労務費の1%
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

岩沼市

集水樹 1基当たり単価表							
第39号 B00000000007 A01		700*700*600					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
プレキャスト集水樹	据付 800kgを超え1200kg以下 基礎砕石有り	基	1				第54号単価表
集水樹	700*700*600	基	1				
排水構造物工(標準単価) 盖板	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	枚	1				第51号単価表
集水樹用グレーチング	T-25 細目 2枚掛け	組	1				
樹用グレーチング盗難防止チェーン		本	2				
合 計		基	1				

岩沼市





第42号		B00000000008 A01		常温塗布式着色舗装工 1m2当たり単価表			速乾タイプ（緑色） アクリル系エマルジョン塗料						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
カラーコート		速乾タイプ（緑色） アクリル系エマルジョン塗料		m2	1								
合 計				m2	1								

岩沼市

第44号		B00000000008 A02		常温塗布式着色舗装工 1m2当たり単価表			速乾タイプ（緑色） アクリル系エマルジョン塗料		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
カラーコート		速乾タイプ（緑色） アクリル系エマルジョン塗料		m2	1				
合 計				m2	1				

岩沼市

# 積 算 情 報 表

(0700000040-0)

P. 95

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	週休2日の補正	0：補正しない
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準 <sup>パ</sup> ターン	46:令和7年度基準(消費税10%) R7週休2日補正	一般管理費補正率	0%
施行主体名	岩沼市	契約保証費区分	計算区分3
設計書名(1行目)	桜一丁目地内交差点改良工事	契約保証費率	金銭的保証
設計書名(2行目)		夜間補正区分	補正なし
設計書名(3行目)		夜間補正率	0%
工事箇所	岩沼市桜一丁目 外 地内	冬期間補正区分	補正なし
路線・河川名	二木大通線 外	冬期間補正率	0%
工事番号		昼夜間補正区分	補正なし
設計年度	令和07年度	昼夜間補正率	0%
設計年月日	令和08年01月15日	着工年月日	令和 年 月 日
単価適用日付	令和08年01月01日 (11)	竣工期限	令和08年03月31日
単価適用地区	01 仙台・関東	工期開始	令和 年 月 日
適用率(工種区分)	04 道路改良工事	工期終了	令和08年03月31日
間接工事費の被災地補正	3：復興係数(令和5年)	工種名	道路改良工事
前払金支出割合区分	35%を超える	請負人	
共通仮設費補正	市街地(D I D補正)(1)		
現場環境改善費	計上する		
現場環境改善費地域	大都市・市街地		
現場管理地域補正	市街地(D I D補正)(1)		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

岩沼市