

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(4月分)

学校名	食材提供期間 検体測定日	4月2日～4月4日 4月5日	4月9日～4月11日 4月12日	4月16日～4月18日 4月19日	4月23日～4月25日 4月26日
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(7.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.3)		不検出 検出限界(8.1)
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(9.3)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(9.8)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.4)	
	放射性 セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.7)	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(10.4)	
	放射性 セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(10.0)	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(11.4)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.8)		不検出 検出限界(8.4)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(11.2)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.3)		不検出 検出限界(9.5)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.9)	
	放射性 セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.5)	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性 セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.6)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(5月分)

学校名	食材提供期間	5月1日～5月2日	5月7日～5月9日	5月14日～5月16日	5月28日～5月30日
	検体測定日	5月7日	5月10日	5月17日	5月31日
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.2)	不検出 検出限界(9.9)	不検出 検出限界(9.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.7)	不検出 検出限界(8.0)	不検出 検出限界(9.1)
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(13.4)	不検出 検出限界(14.7)	不検出 検出限界(15.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(12.3)	不検出 検出限界(10.7)	不検出 検出限界(13.7)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.9)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.6)			
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.2)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.2)			
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.2)	不検出 検出限界(9.8)	不検出 検出限界(9.0)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.5)	不検出 検出限界(10.2)	不検出 検出限界(8.2)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.3)	不検出 検出限界(13.2)	不検出 検出限界(10.1)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.8)	不検出 検出限界(11.1)	不検出 検出限界(9.0)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.2)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.4)			
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(7.2)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.3)			

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(6月分)

学校名	食材提供期間	6月4日～6月6日	6月11日～6月13日	6月18日～6月20日	6月25日～6月27日
	検体測定日	6月7日	6月14日	6月21日	6月28日
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(9.4)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.1)		不検出 検出限界(9.0)
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(12.8)		不検出 検出限界(10.4)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(9.1)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(12.0)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(10.3)	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(11.4)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(6.9)	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.9)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.5)		不検出 検出限界(8.1)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(10.7)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.7)		不検出 検出限界(9.1)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(10.3)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(9.0)	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(15.0)		不検出 検出限界(7.8)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(14.1)		不検出 検出限界(7.9)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(7月分)

学校名	食材提供期間	7月2日～7月4日	7月9日～7月11日	7月17日～7月18日	測定なし
	検体測定日	7月5日	7月12日	7月19日	〃
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.5)		欠測 検出限界(ー)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.3)		欠測 検出限界(ー)
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.0)		欠測 検出限界(ー)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.6)		欠測 検出限界(ー)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(12.3)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(11)	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(10.8)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(10.6)	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.9)		欠測 検出限界(ー)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(6.7)		欠測 検出限界(ー)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.6)		欠測 検出限界(ー)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.4)		欠測 検出限界(ー)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(9)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(8.1)	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(10)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(8.3)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
 学校給食の放射性物質測定結果について(8月分)
 ※夏休みのため、8月27日～8月29日提供分から測定再開

学校名	食材提供期間	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	8月27日～8月29日
	検体測定日	〃	〃	〃	〃	8月30日
岩沼小学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
玉浦小学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		不検出 検出限界(12.5)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		不検出 検出限界(11.5)
岩沼西小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		
岩沼中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		不検出 検出限界(9.4)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		不検出 検出限界(9.0)
玉浦中学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		不検出 検出限界(12.7)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(ー)		欠測 検出限界(ー)		不検出 検出限界(11.7)

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(9月分)

学校名	食材提供期間	9月3日～9月5日	9月10日～9月12日	9月18日～9月19日	9月25日～9月26日
	検体測定日	9月6日	9月13日	9月20日	9月28日
岩沼小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(9.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(11.4)	
玉浦小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(13.2)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.1)		不検出 検出限界(9.0)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(17.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(16.0)
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.2)	不検出 検出限界(8.6)	不検出 検出限界(13.3)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.0)	不検出 検出限界(10.9)	不検出 検出限界(11.8)
岩沼中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(7.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.5)		不検出 検出限界(6.9)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.9)		不検出 検出限界(10.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(9.9)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(9.6)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(9.2)
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(12.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(11.6)

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(10月分)

学校名	食材提供期間	10月2日～10月4日	10月9日～10月11日	10月16日～10月18日	10月23日～10月25日	10月29日～10月31日
	検体測定日	10月4日	10月11日	10月18日	10月25日	11月1日
岩沼小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(12.3)		不検出 検出限界(11.8)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.2)		不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(10.1)
玉浦小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.5)		不検出 検出限界(10.8)		不検出 検出限界(12.8)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(11.5)
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.8)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(10.1)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(14.4)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.9)		不検出 検出限界(12.4)	
岩沼中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(10.1)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.2)		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(9.0)
岩沼西中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(14.0)		不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(10.9)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(9.5)
岩沼北中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(10.6)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(7.6)	
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(8.8)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(7.5)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(11月分)

学校名	食材提供期間	11月5日～11月7日	11月12日～11月14日	11月19日～11月21日	11月26日～11月28日
	検体測定日	11月8日	11月15日	11月22日	11月29日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(11.3)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(12.0)		不検出 検出限界(8.0)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(12.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(10.3)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.0)		不検出 検出限界(10.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.3)		不検出 検出限界(8.6)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.0)		不検出 検出限界(16.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(14.0)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(11.6)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(9.5)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(11.6)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(9.8)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(10.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(7.8)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(11.2)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(9.7)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(12月分)

学校名	食材提供期間	12月3日～12月5日	12月10日～12月12日	12月17日～12月19日	12月25日～12月26日
	検体測定日	12月6日	12月13日	12月20日	12月27日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.5)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.7)		欠測 検出限界(—)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.8)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.8)		欠測 検出限界(—)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(9.8)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(17.3)		不検出 検出限界(8.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(15.6)		不検出 検出限界(8.4)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.7)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.7)		欠測 検出限界(—)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.1)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.7)		欠測 検出限界(—)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.7)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(11.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(11.6)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(1月分)

学校名	食材提供期間	1月14日～1月16日	1月28日～1月30日
	検体測定日	1月17日	1月31日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.7)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.5)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.9)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.9)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(15.0)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.3)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.9)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.5)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.9)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.3)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.9)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.4)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水
	牛乳
	一般食品
	乳児用食品

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(2月分)

学校名	食材提供期間	2月4日～2月6日	2月12日～2月13日	2月18日～2月20日	2月25日～2月27日
	検体測定日	2月7日	2月14日	2月21日	2月28日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(13.6)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(11.3)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(11.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(10.3)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(9.8)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(13.0)		不検出 検出限界(20.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(19.1)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(9.9)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(6.9)		不検出 検出限界(8.8)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(10.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(6.9)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.2)		不検出 検出限界(9.8)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(8.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.5)		不検出 検出限界(7.7)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成30年度
学校給食の放射性物質測定結果について(3月分)

学校名	食材提供期間	3月4日～3月6日	3月11日～3月13日	3月18日～3月20日
	検体測定日	3月7日	3月14日	3月22日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.2)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.2)	
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.9)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.3)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(9.5)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(11.0)
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(9.8)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.9)
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.8)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.4)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.9)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.0)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(7.1)
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.1)		不検出 検出限界(7.3)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(6.7)

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50